



KÖZÉP-TISZA-VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG
REGIONÁLIS LABORATÓRIUM
a NAT által NAT-1-1327/2008 számon akkreditált vizsgálólaboratórium

Cím: 5000 Szolnok, Tiszaliget út 1.
5002 Pf. 63.

E-mail: reglab@kotikovizig.hu
Tel.: (56) 343-763; (56) 501-940

Jegyzőkönyv száma: 00379/2011
Kiállítás dátuma: 2011.03.29.

VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

Oldalszám: 1
Összes oldalszám: 3

Minta típusa: felszíni víz
Minta származása: saját labor által vett
Mintavétel típusa: pontminta
Mintavétel módja: mûtárgyról, vagy vízpartról
Mintavétel tervezése: MSZ EN ISO 5667-1:2007 szerint
Mintavételi technika: MSZ EN ISO 5667-1:2007 szerint
Minták tartósítása és kezelése: MSZ EN ISO 5667-3:2004 szerint
Mintavétel végrehajtása: MSZ ISO 5667-6:1995 [vízfolyások] (Visszavont) szerint
Mintavevő berendezés:
Mintavétel minősítése: Akkreditált
Mintavevő neve: Kovács Pál
Vízter neve: Kakat-csatorna
Térség neve: Kisújszállás
Mintavétel helye: a 4-es számú főútnál
Vizsgálat típusa: halastó tápvíz (VKI)
Megrendelő neve: Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság
Megrendelő címe: 5002 Szolnok, Ságvári krt. 4.
Minősítés (komponensenként): A(z) 24/2004.(XII.18.) KvVM rend. (dévères) szerint

Helyszíni eredmények

Vizsgált Komponens	Vizsgálati eredmény	Mérték- egység	Minő- sítés	Alkalmazott szabvány	Vizsgálati módszer	Alkalmazott Készülék
mintavétel időpontja	11:15	(óra:perc)				
pH (helyszíni)	8	(-log(H ⁺))	megfele	MSZ 448-22:1985 2.pont(V)	potenciometria	WTW Multi 350i
fajlagos vezetőképesség (h)	1406	(μS/cm)	kifogás	MSZ EN 27888:1998	konduktometria	WTW Multi 350i
oldott oxigén (helyszíni)	11,9	(mg/L)	megfele	MSZ EN 25814:1998		WTW Multi 350i
időjárás (égbolt)	derült	(szöveges)		H1 egyedi módszer	megfigyelés	érzékszervek
időjárás (csapadék)	nincs	(szöveges)		H1 egyedi módszer	megfigyelés	érzékszervek
víz színe	sárga	(szöveges)		MSZ 448-2:1967.(Visszavont)	megfigyelés	érzékszervek
víz színe (kísérő)	barnás	(szöveges)		MSZ 448-2:1967 (2.1)(Visszavon	megfigyelés	érzékszervek
víz szaga (erőssége)	szagtalan	(szöveges)		MSZ 260-2:1955(Visszavont)	megfigyelés	érzékszervek
víz szaga	szagtalan	(szöveges)		MSZ 260-2:1955 (Visszavont)	megfigyelés	érzékszervek
levegő hőfoka	7,3	(°C)		MSZ 448-2:1961 (1)(Visszavont)	hőfokmérés	higanyos hőmér
víz hőfoka	7,7	(°C)	megfele	MSZ 448-2:1967 (1)(Visszavont)	hőfokmérés	higanyos hőmér
oxigén telítettség (helyszíni)	99	(%)	megfele	MSZ EN 25814:1998		WTW Multi 350i

Kémiai eredmények

Vizsgált Komponens	Vizsgálati eredmény	Mérték- egység	Minő- sítés	Alkalmazott szabvány	Vizsgálati módszer	Alkalmazott Készülék
pH	8,05	(-log(H ⁺))	megfele	MSZ 1484-22:2009	potenciometria	
fajlagos vezetőképesség	1418	(μS/cm)	kifogás	MSZ EN 27888:1998	konduktometria	WTW Multilab 5
oldott oxigén	11,3	(mg/L)	megfele	MSZ ISO 5813:1992	jodometria	automata büretta
klorid ion	104	(mg/L)		MSZ 1484-15:2009	argentometria	automata büretta
BOI5 eredeti	4,5	(mg/L)	megfele	MSZ EN 1899-2:2000	jodometria	automata büretta
KOlek	53	(mg/L)		MSZ 12750-21:1971 (3. módszer	kromatometria	automata büretta
ammónium-N	1,1	(mg/L)	kifogás	MSZ ISO 7150-1:1992	spektrofotometria	UNICAM UV4 sp
ammónium ion	1,4	(mg/L)			számítás	
nitrit ion	0,31	(mg/L)		MSZ 1484-13:2009	spektrofotometria	UNICAM UV4 sp
nitrit-N	0,093	(mg/L)	megfele		számítás	
nitrát ion	12,5	(mg/L)		MSZ 1484-13:2009	spektrofotometria	UNICAM UV4 sp
nitrát-N	2,8	(mg/L)	megfele		számítás	
Kjeldahl-N	2,8	(mg/L)		MSZ 260-12:1987(V),MSZ ISO 7	spektrofotometria	UNICAM UV4 sp



KÖZÉP-TISZA-VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG
REGIONÁLIS LABORATÓRIUM
a NAT által NAT-1-1327/2008 számon akkreditált vizsgálólaboratórium

Cím: 5000 Szolnok, Tiszaliget út 1.
5002 Pf. 63.

E-mail: reglab@kotikovizig.hu
Tel.: (56) 343-763; (56) 501-940

Jegyzőkönyv száma: **00379/2011**
Kiállítás dátuma: **2011.03.29.**

VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

Oldalszám: **2**
Összes oldalszám: **3**

Kémiai eredmények

Vizsgált Komponens	Vizsgálati eredmény	Mérték- egység	Minő- sítés	Alkalmazott szabvány	Vizsgálati módszer	Alkalmazott Készülék
szerves-N	1,7	(mg/L)			számítás	
szervetlen-N	4	(mg/L)			számítás	
összes-N	5,7	(mg/L)			számítás	
oldott ortofoszfát-P	0,1	(mg/L)	megfele	MSZ 12750-17:1974 (8. módszer)	spektrofotometria	UNICAM UV4 sp
oldott ortofoszfát ion	0,31	(mg/L)			számítás	
összes foszfor	0,27	(mg/L)	megfele	MSZ 12750-17:1974 (8. módszer)	spektrofotometria	UNICAM UV4 sp
összes lebegő anyag	28	(mg/L)	megfele	MSZ 12750-6:1971	gravimetria	Sartorius R-200
réz (oldott)	2,7	(µg/L)		MSZ 1484-3:2006 (7. módszer)	atomabszorpció	AAS (GTA)
kadmium (oldott)	< 0,10	(µg/L)		MSZ 1484-3:2006 (7. módszer)	atomabszorpció	AAS (GTA)
nikkel (oldott)	6,4	(µg/L)		MSZ 1484-3:2006 (7. módszer)	atomabszorpció	AAS (GTA)
cink (oldott)	14	(µg/L)		MSZ 1484-3:2006 (6. módszer)	atomabszorpció	AAS (SP. A-220-
ólom (oldott)	< 1,0	(µg/L)		MSZ 1484-3:2006 (7. módszer)	atomabszorpció	AAS (GTA)
króm (oldott)	< 2,0	(µg/L)		MSZ 1484-3:2006 (7. módszer)	atomabszorpció	AAS (GTA)
higany (oldott)	< 0,10	(µg/L)		MSZ EN 13506-2002(V)	atomfluoreszcens	s Millennium Merli
arzén (oldott)	3,4	(µg/L)		MSZ 1484-3:2006 (7. módszer)	atomabszorpció	AAS (GTA)
oxigén telítettség	94	(%)	megfele		számítás	
"m" lúgosság	8	(mmol/L)		MSZ 448-11:1986	acidimetria	automata buretta
"p" lúgosság	< 0,1	(mmol/L)		MSZ 448-11:1986	acidimetria	automata buretta
hidrogénkarbonát ion	490,1	(mg/L)			számítás	
hidrogénkarbonát ion	8,03	(mmol/L)			számítás	
KOlep	9,5	(mg/L)		MSZ 12750-21:1971 (2. módszer)	permanganometria	automata buretta
fenolindex	0,004	(mg/L)	megfele	MSZ 1484-1:2009	spektrofotometria	UNICAM UV4 sp
ANA detergens	0,04	(mg/L)		MSZ 12750-24:1973	spektrofotometria	UNICAM UV4 sp
UV SZOE(hexán) 230 nm-e	0,05	(mg/L)		MSZ 12750-23:1976 (2.)(Viszzav	spektrofotometria	UNICAM UV4 sp
oldott szulfid	< 0,01	(mg/L)		MSZ 12750-14:1973	spektrofotometria	UNICAM UV4 sp
vas	< 0,1	(mg/L)	megfele	MSZ 1484-3:2006 (6. módszer)	atomabszorpció	AAS (SP. A-220-
mangán	0,04	(mg/L)	megfele	MSZ 1484-3:2006 (6. módszer)	atomabszorpció	AAS (SP. A-220-

Ökotoxikológiai eredmények

Vizsgált Komponens	Vizsgálati eredmény	Mérték- egység	Minő- sítés	Alkalmazott szabvány	Vizsgálati módszer	Alkalmazott Készülék
Daphnia teszt (0%-os im.)	1	x-es híg.		MSZ EN ISO 6341:1998	hígításos	érzékszervek
Daphnia teszt (0%-os im.)	100	V/V%			számítás	
Daphnia teszt (100%-os im.)	—	x-es híg.		MSZ EN ISO 6341:1998	hígításos	érzékszervek
Daphnia teszt (100%-os im.)	—	V/V%			számítás	
Daphnia teszt (48h-DILTI _m)	—	x hígítás		MSZ EN ISO 6341:1998	hígításos	érzékszervek
Daphnia teszt (48h-EC50 _i)	—	V/V%			számítás	érzékszervek



KÖZÉP-TISZA-VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG
REGIONÁLIS LABORATÓRIUM
a NAT által NAT-1-1327/2008 számon akkreditált vizsgálólaboratórium

Cím: 5000 Szolnok, Tiszaliget út 1.
5002 Pf. 63.

E-mail: reglab@kotikovizig.hu
Tel.: (56) 343-763; (56) 501-940

Jegyzőkönyv száma: **00379/2011**
Kiállítás dátuma: **2011.03.29.**

VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

Oldalszám: **3**
Összes oldalszám: **3**

Jegyzőkönyv műszaki tartalmáért felelős személy: Kémia: Aranyiné Rózsavári Anikó

Jegyzőkönyv műszaki tartalmáért felelős személy: Biológia: Kovács Pál

Kérem, hogy észrevételeit, reklamációját az eredmények kézhezvételétől számított 15 napon belül tegye meg !

Ezen jegyzőkönyv a KÖTI-KÖVIZIG Regionális Laboratóriumának írásbeli engedélye nélkül csak teljes terjedelmében másolható !

PH.

Kmf.

dr. Teszárné dr. Nagy Mariann
Regionális laboratóriumvezető